

2021 Neu

WESTBETON

TRANSPORTBETON GMBH



WB Westbeton Transportbeton GmbH
A-6430 Ötztal-Bhf. | Bundesstraße 23a
Tel.: 05266-88710 | Fax: 05266-88710-4

www.westbeton.com

Bestellungen, Anfragen und Infos unter:
Mobil: 0 676 - 64 33 560

Anmerkungen:

Die angeführten Preise sind exkl. MwSt.ab Mischanlage Ötzbhf

ARTIKELBEZEICHNUNG	EINZELPREIS / m ³
Sand GK 0/4 & Deckenschotter GK 0/16 pro m ³	41,50 €
Kies GK4/8-GK8/16-GK16/22 pro m ³	37,50 €
SM 300kg, GK4, CEM II 42,5N	96,00 €
SM 350kg, GK4,CEM II 42,5N	100,00 €
Filterbeton 100kg, GK22, C1 CEM II 42,5N	76,00 €
C 8/10, X0 GK22, F52,CEM II42,5N	76,00 €
C 12/15, X0 GK22, F52,CEM II 42,5N	78,00 €
C 16/20, XC1 GK0/8, F52, CEM II 42,5N	92,00 €
C 16/20, XC1 GK22, F52,CEM II 42,5N	82,00 €
C 20/25, XC1 GK22, F52,CEM II 42,5N	84,50 €
C 25/30, XC2 GK22, F52,CEM II 42,5N	86,50 €
C 25/30, B1 GK22, F52,CEM II 42,5N	88,50 €
C 25/30, B2 GK22, F52,CEM II 42,5N	90,50 €
C 25/30, B3 GK22, F52,CEM II 42,5N	96,00 €
C 25/30, B4 GK22 F52 CEM II 42,5 N	99,00 €
C 25/30, BS2A GK22 (56) F52 CEM I 42,5R C3A frei	96,00 €
C 25/30, B3 GK22, F52,CEM I 42,5R C3A frei	112,00 €
C 25/30, B5 GK22, F52,CEM II 42,5N	101,00 €
C 25/30, B6 GK22, F52,CEM I 42,5HS C3A frei	121,50 €
C 25/30, B7 GK22, F52,CEM II 42,5N	104,00 €
C 30/37, XC2 GK22, F52,CEM II 42,5N	93,00 €
C 30/37, B2 GK22, F52,CEM II 42,5N	98,00 €
C 35/45, XC2 GK22,F52,CEM II42,5N	102,00 €
C 35/45 ,B2 GK22,F52,CEM II 42,5N	109,00 €
C 40/50, XC2 GK22,F52,CEM II 42,5N	110,00 €
C 40/50, B2 GK22,F52,CEM II 42,5N	113,00 €

AUFZAHLUNG F. SONDERLEISTUNGEN	EINZELPREIS	EINHEIT
Mindermengenzufuhr unter 6m ³ Preis laut Lieferzone	€	pro m3
Überstundenzuschlag Montag bis Freitag 06:00 bis 07:00 und 18:00 bis 20:00 Uhr	12,00 €	pro m3
Winterzuschlag 15.11.-15.03.	5,00 €	pro m3
Rüttlerbeistellung	3,00 €	pro m3
Aufschlag Citybeton auf C25/30 B2 exkl. Aufpreis GK16	5,00 €	pro m3
Fliessmittel	8,00 €	pro m3
Körnungszuschlag GK4 und GK8	10,00 €	pro m3
Körnungszuschlag GK16	6,00 €	pro m3
Sonderzement CEM II 42,5R	6,00 €	pro m3
Sonderzement CEM I 42,5HS C3A frei	16,00 €	pro m3
Erstarrungsverzögerer 4 Std.	6,00 €	pro m3
Erstarrungsverzögerer 6 Std.	10,00 €	pro m3
Beimischung bauseits beigestellter Kunstfasern Standard	2,00 €	pro m3
Beimischung bauseits beigestellter Stahlfasern	2,00 €	pro m3
Einmischgebühr bauseits beigestellter Betonzusatzmittel	1,50, €	pro m3
Aufzahlung von F 52 auf F 59	6,00 €	pro m3
Stehzeit/verlängerte Entladung für Fahrmischer pro 15min bei nicht in unserem Bereich liegenden Stehzeiten bzw. Überschreitung der kostenlosen Entladezeit von 30 min	18,00 €	pro angef.15 min
Samstagszuschlag für Lieferungen und Abholungen 6:00 bis Uhr 13 Uhr nach Vereinbarung	12,00 €	pro m3
Pumi oder Pumpe umstellen	50,00 €	pro umstellung
Pumi -Fahrmischerpumi 28 m An/Abfahrtpauschale pro Einsatz	140,00 €	pro aufstellung
Pumpe 32-38m - Autopumpe An/Abfahrtpauschale pro Einsatz	275,00 €	pro aufstellung
Pumpe 44m - Autopumpe An/Abfahrtpauschale pro Einsatz	350,00 €	pro aufstellung
Pumpe 52m - Autopumpe An/Abfahrtpauschale pro Einsatz	450,00 €	pro aufstellung
Pumpleistung Fahrmischerpumpe (Pumi)	12,00 €	pro m3
Pumpleistung Autobetonpumpe ML 24/28m	12,00 €	pro m3
Pumpleistung Autobetonpumpe ML 32/36/38m	12,00 €	pro m3
Pumpleistung Autobetonpumpe ML 44m	15,50 €	pro m3
Pumpleistung Autobetonpumpe ML 52m	18,00 €	pro m3

AUFZAHLUNG F. SONDERLEISTUNGEN	EINZELPREIS	EINHEIT
Cityschlauchleitung per Stk. à 4lfm.	5,00 €	pro lm
Stehzeit/verlängerte Entladung Fahrmischerpumpe pro 15min Bei nicht in unserem Bereich liegenden Stehzeiten bzw. Unterschreitung der Mindestpumpleistung von 10m³/Stunde	25,00 €	pro angef.15 min
Überstundenzuschlag (Pumpe) außerhalb der normalen Betriebszeit wochentags von Montag bis Freitag von 6:00-7:00 Uhr und 18:00-20:00 Uhr	2,00 €	pro m³
Reinigungserschweris bei Nichtvorhandensein eines Wasseranschlusses bzw. einer Auswaschmöglichkeit	30,00 €	pro m³
Restbetonentsorgung: Entsorgungskosten von Restbeton durch nicht vollständig entleerte Fahrzeuge.	50,00 €	pro m³
Schneekettenmontage	50,00 €	pro Anfahrt

Road Pricing wird pro Fuhre nach tatsächlichem Aufwand (ohne Nachweis)abgerechnet.

Alle oben angeführten Betone sind im Körnungsbereich GK22

VIELEN DANK FÜR IHRE ANFRAGE!

So bestellen Sie richtig

Betonbestellungen richten Sie bitte an die Disposition, Handy Tel Nr. 0676/6433561 oder Büro Tel Nr. 05266/88710 bis spätestens 12:00 Uhr des Vortages. Pump- und Fördergeräte 48 Std. vor Einsatzbeginn, innerhalb der normalen Arbeitszeit. Bitte einhalten!

Unsere Arbeitszeiten: Mo-Fr 7:30 -12 und von 12:30 - 17:00 Uhr

Bestellung von Transportbeton

Folgende Angaben muss der Kunde bei der Bestellung machen:

> Generelle Angaben

- Besteller und Baustelle, Auftraggeber Anschrift
- Lieferdatum
- Uhrzeit
- Menge
- Liefererfolge
- Besondere Einbauverfahren (z.B.: Betonpumpe, Betonpumi)
- Transport auf Baustelle, Beschränkung bei den Lieferfahrzeugen (Höhe, Größe, Gewicht)

> Technische Angaben

- Festigkeitsklasse
- Festigkeitsentwicklung
- Expositionsklasse
- Konsistenzbereich oder Verdichtungsmaß (wenn keine Angabe gilt F52)
- Größtkorn der Gesteinskörnung (wenn keine Angabe gilt GK22)
- Zementart und Güteklasse
- Sonstige Eigenschaften z.B. PB, SB, VA (Verzögerte Anfangserhärtung)

Betoneinbau

- Fallhöhe des Betons muss kleiner als 1,5meter sein
- Krankübel – muss für Sorte und Konsistenz geeignet sein
- Lagenweise Betonierung: Lagendicke < 50cm
- Einbau muss 105 min nach Wasserzugabe im Werk beendet sein – sonst verzögerten Beton verwenden



Der sichere Umgang mit Beton:

Beachten Sie bitte folgende Hinweise bei der Verarbeitung von Transportbeton:

Arbeitshandschuhe: Beginnen Sie mit der Arbeit nicht ohne wasserdichte Arbeitshandschuhe. Für die Sicherheit Ihrer Hände sind sie absolut notwendig.

Lange Hose: Ziehen Sie stets eine lange Hose an. Auch wenn eine kurze oft bequemer wäre, denken Sie an Ihre Beine! Die lange Hose ist eine notwendige Sicherheitsmaßnahme.

Schuhe: Das geeignetste Schuhwerk, das Sie beim Betonieren tragen können sind Gummistiefel. Am besten ist, wenn diese bis unter die Knie reichen.

Schutzbrille :Nur durch das Tragen einer Schutzbrille, können Sie gefährliche Verletzungen im Bereich der Augen vermeiden.

